FLAME RETARDANT

EN 13501-1

SIBU
DESIGN

DECO-LINE

DM Silver SE
2600x1000x1 / **NA** 10371

DM Silver H23 SE
2600x1000x1 / **NA** 11721

DM Fashion Grey SE
2600x1000x1 / **NA** 14316



DM Anthracite SE
2600x1000x1 / **NA** 10127

DM Champagne SE
2600x1000x1 / **NA** 17693



DM Brass SE
2600x1000x1 / **NA** 10140



DM Gold SE
2600x1000x1 / **NA** 13338



DM Brown SE
2600x1000x1 / **NA** 17700



DM Bronze SE
2600x1000x1 / **NA**17701



DM Copper SE
2600x1000x1 / **NA**17707



DM Rose SE
2600x1000x1 / **NA** 17702

DM Viola SE
2600x1000x1 / **NA** 17703



DM Iceblue SE
2600x1000x1 / **NA** 17704



DM Skyblue SE
2600x1000x1 / **NA** 12848



DM Fashion Red SE
2600x1000x1 / **NA** 17705

DM Mint SE
2600x1000x1 / **NA** 17706

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	PRODUCT CHARACTERISTICS	CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS	СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ	i
nicht klebend	non-adhesive	non adhésif	без клеевого слоя	**NA**
Trägermaterial	Base material	Matière porteuse	Подложка	**PVC**
Oberflächenmaterial	Surface material	Matière de surface	Материал на поверхности	**PET**
Temperaturbeständigkeit	Temperature stability	Températures admissibles	Теплостойкость	**< 60 °C**
Feuchtraumeignung	Wet room suitability	Convenance à l'ambiance humide	Влагостойкость	●●●○
Abriebeständigkeit	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	Устойчивость к истиранию	●●●○○○ ●●○○○○ DM Silver H23
Gerollt verpackbar	Rolled packable	Apte à être roulé en carton	Упаковка в рулон	✓

VERARBEITUNG	PROCESSING	TRANSFORMATION	ОБРАБОТКА	i
Schneiden, Stanzen	Cutting, punching	Couper, emboutir	Раскрой, высечка	✓
Bohren	Drilling	Percer	Сверление	✓
Sägen, Fräsen	Sawing, milling	Scier, fraiser	Распил, фрезерование	✓
Abkanten	Hot bending	Pliage à chaud	Термогибка	✓
Min. Biegeradius	Min. bending radius	Rayon mini de pliage	Минимальный радиус изгиба	**200 mm**
Zuschnitte	Cuttings	Découpes spéciales	Кроеные детали	✓
Kleber SIBUKLE D22 HV Spachtel A1	Glue SIBUKLE D22 HV Spatula A1	Colle SIBUKLE D22 HV Spatule A1	клей SIBUKLE D22 HV Шпатель A1	✓
bedruckbar	suitable for printing	imprimable	Пригодный для запечатывания	✓

Weitere Ausführungen:

Other versions / Autres versions / **дополнительные цвета:**

DM Silver AR12 SE
DM Silver AR23 SE
DM Gold AR SE
DM Anthracite AR SE

Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing
Photo / caractéristiques des produits / transformation
ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА

www.sibu.at

DECO-LINE brushed



DM Silver brushed SE
2600x1000x1 / **NA** 12308

DM HGS SE
2600x1000x1 / **NA** 14703

DM Champagne brushed SE
2600x1000x1 / **NA** 17709

DM Titan brushed SE
2600x1000x1 / **NA** 17710

DM Brass brushed matt AR SE
2600x1000x1 / **NA** 16261

DM Gold brushed matt AR SE
2600x1000x1 / **NA** 17708

DM Copper brushed SE
2600x1000x1 / **NA** 17711

Weitere Ausführungen:

Other versions / Autres versions / **дополнительные цвета:**

DM Silver brushed matt AR SE
DM HGS matt AR SE
DM Grey brushed matt AR SE

Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing
Photo / caractéristiques des produits / transformation
ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА

www.sibu.at

DECO-LINE brushed

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	PRODUCT CHARACTERISTICS	CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS	СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ	i
nicht klebend	non-adhesive	non adhésif	без клеевого слоя	**NA**
Trägermaterial	Base material	Matière porteuse	Подложка	**PVC**
Oberflächenmaterial	Surface material	Matière de surface	Материал на поверхности	**PET**
Temperaturbeständigkeit	Temperature stability	Températures admissibles	Теплостойкость	**< 60 °C**
Feuchtraumeignung	Wet room suitability	Convenance à l'ambiance humide	Влагостойкость	●●●○
Abriebeständigkeit	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	Устойчивость к истиранию	●●●●●●
Gerollt verpackbar	Rolled packable	Apte à être roulé en carton	Упаковка в рулон	✓

VERARBEITUNG	PROCESSING	TRANSFORMATION	ОБРАБОТКА	i
Schneiden, Stanzen	Cutting, punching	Couper, emboutir	Раскрой, высечка	✓
Bohren	Drilling	Percer	Сверление	✓
Sägen, Fräsen	Sawing, milling	Scier, fraiser	Распил, фрезерование	✓
Abkanten	Hot bending	Pliage à chaud	Термогибка	✓
Min. Biegeradius	Min. bending radius	Rayon mini de pliage	Минимальный радиус изгиба	**200 mm**
Zuschnitte	Cuttings	Découpes spéciales	Кроеные детали	✓
Kleber SIBUKLE D22 HV Spachtel A1	Glue SIBUKLE D22 HV Spatula A1	Colle SIBUKLE D22 HV Spatule A1	клей SIBUKLE D22 HV Шпатель A1	✓

DM Gold brushed matt AR SE

DM Silver brushed SE



DM Silver PF met SE
2600x1000x1 / **NA** 14704

DM Champagne PF met SE
2600x1000x1 / **NA** 17712



DM Titan PF met SE
2600x1000x1 / **NA** 17714

DM Smoke PF met SE
2600x1000x1 / **NA** 17713

DM Vintage Silver SE
2600x1000x1 / **NA** 17716

DM Vintage Copper SE
2600x1000x1 / **NA** 17715

DECO-LINE PF

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	PRODUCT CHARACTERISTICS	CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS	СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ	i
nicht klebend	non-adhesive	non adhésif	без клеевого слоя	**NA**
Trägermaterial	Base material	Matière porteuse	Подложка	**PVC**
Oberflächenmaterial	Surface material	Matière de surface	Материал на поверхности	**PRINT**
Temperaturbeständigkeit	Temperature stability	Températures admissibles	Теплостойкость	**< 60 °C**
Feuchtraumeignung	Wet room suitability	Convenance à l'ambiance humide	Влагостойкость	●●●● ●●●○ DM Vintage
Abriebeständigkeit	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	Устойчивость к истиранию	●●●●●● ●●●●●○ DM Vintage
Gerollt verpackbar	Rolled packable	Apte à être roulé en carton	Упаковка в рулон	✓

VERARBEITUNG	PROCESSING	TRANSFORMATION	ОБРАБОТКА	i
Schneiden, Stanzen	Cutting, punching	Couper, emboutir	Раскрой, высечка	✓
Bohren	Drilling	Percer	Сверление	✓
Sägen, Fräsen	Sawing, milling	Scier, fraiser	Распил, фрезерование	✓
Abkanten	Hot bending	Pliage à chaud	Термогибка	✓
Min. Biegeradius	Min. bending radius	Rayon mini de pliage	Минимальный радиус изгиба	**200 mm**
Zuschnitte	Cuttings	Découpes spéciales	Кроеные детали	✓
Kleber SIBUKLE D22 HV Spachtel A1	Glue SIBUKLE D22 HV Spatula A1	Colle SIBUKLE D22 HV Spatule A1	клей SIBUKLE D22 HV Шпатель A1	✓
bedruckbar	suitable for printing	imprimable	Пригодный для запечатывания	✓

Weitere Ausführungen:

Other versions / Autres versions / **дополнительные цвета:**

DM Silver PF met touch 1 SE
DM Champagne PF met touch 1 SE
DM Titan PF met touch 1 SE
DM Smoke PF met touch 1 SE
DM Zebrano graphite touch 1 SE
DM Makassar touch 1 SE
DM Tobacco touch 1 SE
DM LUXURY Bronze SE
DM LUXURY Gold SE
DM Galaxy Silver SE

Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing
Photo / caractéristiques des produits / transformation
ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА

www.sibu.at

STRUCTURE-LINE

SL URBAN Titan SE
2612x1000x2,2 / **NA** 17879

SL DAKOTA Metal SE
2612x1000x2 / **NA** 17880

SL BUBBLE Silver PF met/Silver SE
2612x1000x2 / **NA** 17881

SL WAVE 1 Silver PF met SE
2612x1000x1,2 / **NA** 17882

Weitere Ausführungen:

Other versions / Autres versions / **дополнительные цвета:**

SL URBAN Grey SE
SL URBAN Light Grey SE
SL LAVA Copper SE
SL LAVA Grey SE
SL IMPERIAL Vintage Copper SE
SL ALISE Vintage Copper SE
SL BUBBLE Zebrano graphite/Silver SE
SL MOTION ONE Silver AR23 SE
SL MOTION ONE Anthracite AR SE
SL MOTION TWO Silver brushed matt AR SE
SL MOTION TWO Grey brushed matt AR SE
SL CROCO Silver PF met/Silver SE
SL CROCO Smoke PF met/Silver SE
SL WAVE 1 Silver SE
SL WAVE 1 Silver brushed matt AR SE
SL WAVE Silver SE
SL WAVE Silver brushed matt AR SE
SL WAVE Silver PF met SE
SL STEP 5 Silver brushed matt AR SE
SL STEP 5 HGS SE
SL STEP 5 Silver PF met SE
SL SQUARE 3 Silver brushed SE
SL SQUARE 3 HGS SE
SL SQUARE 3 Silver PF met SE
SL RACE Silver SE
SL MOTION ONE Pearl White PF SE

Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing
Photo / caractéristiques des produits / transformation
ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА

www.sibu.at

STRUCTURE-LINE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	PRODUCT CHARACTERISTICS	CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS	СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ	i
nicht klebend	non-adhesive	non adhésif	без клеевого слоя	**NA**
Trägermaterial	Base material	Matière porteuse	Подложка	**PVC**
Oberflächenmaterial	Surface material	Matière de surface	Материал на поверхности	**PET**
Temperaturbeständigkeit	Temperature stability	Températures admissibles	Теплостойкость	**< 60 °C**
Feuchtraumeignung	Wet room suitability	Convenance à l'ambiance humide	Влагостойкость	●●●○
Abriebeständigkeit	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	Устойчивость к истиранию	●●●●●●
Gerollt verpackbar	Rolled packable	Apte à être roulé en carton	Упаковка в рулон	✓

VERARBEITUNG	PROCESSING	TRANSFORMATION	ОБРАБОТКА	i
Schneiden, Stanzen	Cutting, punching	Couper, emboutir	Раскрой, высечка	✓
Bohren	Drilling	Percer	Сверление	✓
Sägen, Fräsen	Sawing, milling	Scier, fraiser	Распил, фрезерование	✓
Abkanten	Hot bending	Pliage à chaud	Термогибка	✓
Min. Biegeradius	Min. bending radius	Rayon mini de pliage	Минимальный радиус изгиба	**200 mm**
Zuschnitte	Cuttings	Découpes spéciales	Кроеные детали	✓
Kleber SIBUKLE D22 HV Spachtel A1	Glue SIBUKLE D22 HV Spatula A1	Colle SIBUKLE D22 HV Spatule A1	клей SIBUKLE D22 HV Шпатель A1	✓



LEATHER-LINE

LL LEGUAN Silver SE
2600x1000x1,8 / **NA** 15789

LL LEGUAN Gold SE
2600x1000x1,8 / **NA** 17717

LL LEGUAN Copper SE
2600x1000x1,8 / **NA** 15790

LL LEGUAN Nero SE
2600x1000x1,8 / **NA** 15788

LL Bianco matt SE
2600x1000x2 / **NA** 17718

LL Creme matt SE
2600x1000x2 / **NA** 17719

LL Dark Brown matt SE
2600x1000x2 / **NA** 17720

LL Nero matt SE
2600x1000x2 / **NA** 17721

LL FLORAL White/Silver matt SE
2612x1000x2,9 / **NA** 17883

LEATHER-LINE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	PRODUCT CHARACTERISTICS	CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS	СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ	i
nicht klebend	non-adhesive	non adhésif	без клеевого слоя	**NA**
Trägermaterial	Base material	Matière porteuse	Подложка	**PVC**
Oberflächenmaterial	Surface material	Matière de surface	Материал на поверхности	**PU**
Temperaturbeständigkeit	Temperature stability	Températures admissibles	Теплостойкость	**< 60 °C**
Feuchtraumeignung	Wet room suitability	Convenance à l'ambiance humide	Влагостойкость	●●●● ●●●○ LL Leguan
Gerollt verpackbar	Rolled packable	Apte à être roulé en carton	Упаковка в рулон	✓

VERARBEITUNG	PROCESSING	TRANSFORMATION	ОБРАБОТКА	i
Schneiden, Stanzen	Cutting, punching	Couper, emboutir	Раскрой, высечка	✓
Bohren	Drilling	Percer	Сверление	✓
Sägen	Sawing	Scier	Распил	✓
Abkanten	Hot bending	Pliage à chaud	Термогибка	✓
Min. Biegeradius	Min. bending radius	Rayon mini de pliage	Минимальный радиус изгиба	**200 mm**
Zuschnitte	Cuttings	Découpes spéciales	Кроеные детали	✓
Kleber SIBUKLE D22 HV Spachtel A1	Glue SIBUKLE D22 HV Spatula A1	Colle SIBUKLE D22 HV Spatule A1	клей SIBUKLE D22 HV Шпатель A1	✓

Weitere Ausführungen:

Other versions / Autres versions / **дополнительные цвета:**

LL COLLAGE Nero matt SE
LL SNAKE Bianco matt SE
LL SNAKE Nero matt SE
LL CREPA Nero matt SE
LL ALISE White/Gold SE
LL ALISE White/Silver SE
LL ALISE Black SE
LL IMPERIAL White/Gold SE
LL IMPERIAL White/Silver SE
LL IMPERIAL Black/Silver SE
LL FLORAL Black/Silver matt SE
LL FLORAL White/Gold matt SE
LL MYSTIQUE Gold/Silver SE
LL MYSTIQUE Vintage Silver/Silver SE
LL MYSTIQUE Black/Silver SE
LL MYSTIQUE White/Silver SE
LL MYSTIQUE White/Gold SE
LL ORIENT Vintage Silver/Silver SE
LL ORIENT Gold/Silver SE
LL FLORAL Vintage Silver/Silver SE
LL Vintage Silver SE
LL Vintage Copper SE
LL ANTIGUA Gold SE
LL OXY Steel SE
LL OXY Terra SE

Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing
Photo / caractéristiques des produits / transformation
ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА

www.sibu.at

DM Silver AR23 SE

LL LEGUAN Gold SE

DM Fashion Red SE

DM Gold SE

DM Brass brushed matt AR SE

Photo: Etienne Aigner

PRODUKTINFOS / PRODUCT FEATURES / CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / информация о продукции

Für detailliertere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage oder wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. www.sibu.at/de/verarbeitungshinweise.html
For detailed information, please see our homepage or contact our Sales Team. www.sibu.at/en/processing.html
Pour des informations détaillées veuillez visiter notre site internet ou vous mettre en contact avec notre Service des Ventes. www.sibu.at/fr/conseils-de-mise-en-uvre.html
Для получения подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт или обратитесь с нашим специалистам из отдела продаж. www.sibu.at/ru/rekomendacii-po-obrabotke.html



Schneiden
Cutting
Coupage
раскрой



Bohren
Drilling
Perçage
сверление



Sägen
Sawing
Sciage
распил



Fräsen
Milling
Fraisage
фрезерование



Abkanten
Bending
Courbure
термогибка



Individuelle Zuschnitte lieferbar
Customized cuttings possible
Coupe individuelle possible
Кроеные детали по запросу возможны



Dehnfuge beachten
Please note the expansion gap
Faire attention à la jointure de dilatation
необходим компенсационный шов



Stanzen
Punching
Perforation
Вырубка



Oberflächenschutzfolie
Surface protection film
Film de protection de surface
защитная плёнка декоративной поверхности



Reinigungshinweise beachten
Please note the cleaning instructions
Veuillez observer les instructions de nettoyage
соблюдайте рекомендации по уходу



Abriebfest siehe Produkteigenschaften
Scratch resistant see product characteristics
Resistent à l'abrasion voir caractéristiques des produits
Устойчивые к истиранию, см. свойства продукции



Bedruckbar siehe Verarbeitung
Suitable for printing see processing
Imprimable voir transformation
Пригодны к запечатыванию, см. рекомендации.

DECO-LINE:

Artikel Article Article Артикул	Lagerformat Stock dim. Format en stock Размер листа	Art.-Nr. NA Art.-no. NA Réf. NA Номер артикула NA	EN 13501-1 Brandverhalten Fire behaviour Comportement au feu Поведение при возгорании	Rauchverhalten Smoke behaviour Comportement quant à l'émission de fumées Дымообразование		Brennendes Abtropfen/Abfallen Dripping/dropping of burning parts Formation de gouttes enflammées Горящие капли или осколки	
DM Silver SE	2600x1000x1	10371	B	s	2	d	0
DM Silver H23 SE	2600x1000x1	11721	B	s	2	d	0
DM Fashion Grey SE	2600x1000x1	14316	B	s	2	d	0
DM Anthracite SE	2600x1000x1	10127	B	s	2	d	0
DM Champagne SE	2600x1000x1	17693	B	s	2	d	0
DM Brass SE	2600x1000x1	10140	B	s	2	d	0
DM Gold SE	2600x1000x1	13338	B	s	2	d	0
DM Brown SE	2600x1000x1	17700	B	s	2	d	0
DM Bronze SE	2600x1000x1	17701	B	s	2	d	0
DM Copper SE	2600x1000x1	17707	B	s	2	d	0
DM Rose SE	2600x1000x1	17702	B	s	2	d	0
DM Viola SE	2600x1000x1	17703	B	s	2	d	0
DM Iceblue SE	2600x1000x1	17704	B	s	2	d	0
DM Skyblue SE	2600x1000x1	12848	B	s	2	d	0
DM Fashion Red SE	2600x1000x1	17705	B	s	2	d	0
DM Mint SE	2600x1000x1	17706	B	s	2	d	0

+ DM Silver AR12 SE **+ DM Silver AR23 SE** **+ DM Gold AR SE** **+ DM Anthracite AR SE**

DECO-LINE brushed:

DM Silver brushed SE	2600x1000x1	12308	B	s	2	d	0
DM HGS SE	2600x1000x1	14703	B	s	2	d	0
DM Champagne brushed SE	2600x1000x1	17709	B	s	2	d	0
DM Titan brushed SE	2600x1000x1	17710	B	s	2	d	0
DM Brass brushed matt AR SE	2600x1000x1	16261	B	s	2	d	0
DM Gold brushed matt AR SE	2600x1000x1	17708	B	s	2	d	0
DM Copper brushed SE	2600x1000x1	17711	B	s	2	d	0

+ DM Silver brushed matt AR SE **+ DM HGS matt AR SE** **+ DM Grey brushed matt AR**

DECO-LINE PF:

DM Silver PF met SE	2600x1000x1	14704	B	s	2	d	0
DM Champagne PF met SE	2600x1000x1	17712	B	s	2	d	0
DM Titan PF met SE	2600x1000x1	17714	B	s	2	d	0
DM Smoke PF met SE	2600x1000x1	17713	B	s	2	d	0
DM Vintage Silver SE	2600x1000x1	17716	B	s	2	d	0
DM Vintage Copper SE	2600x1000x1	17715	B	s	2	d	0

+ DM Silver PF met touch 1 SE **+ DM Champagne PF met touch 1 SE** **+ DM Titan PF met touch 1 SE** **+ DM Smoke PF met touch 1 SE**
+ DM Zebrano graphite touch 1 SE **+ DM Makassar touch 1 SE** **+ DM Tobacco touch 1 SE** **+ DM LUXURY Bronze SE**
+ DM LUXURY Gold SE **+ DM Galaxy Silver SE**

STRUCTURE-LINE:

SL URBAN Titan SE	2612x1000x2,2	17879	B	s	2	d	0
SL DAKOTA Metal SE	2612x1000x2	17880	B	s	2	d	0
SL BUBBLE Silver PF met Silver SE	2612x1000x2	17881	B	s	2	d	0
SL WAVE 1 Silver PF met SE	2612x1000x1,2	17882	B	s	2	d	0

+ SL URBAN Grey SE **+ SL URBAN Light Grey SE** **+ SL LAVA Copper SE** **+ SL LAVA Grey SE**
+ SL IMPERIAL Vintage Copper SE **+ SL ALISE Vintage Copper SE** **+ SL BUBBLE Zebrano graphite/Silver SE** **+ SL MOTION ONE Silver AR23 SE**
+ SL MOTION ONE Anthracite AR SE **+ SL MOTION TWO Silver brushed matt AR SE** **+ SL MOTION TWO Grey brushed matt AR SE** **+ SL CROCO Silver PF met/Silver SE**
+ SL CROCO Smoke PF met/Silver SE **+ SL WAVE 1 Silver SE** **+ SL WAVE 1 Silver brushed matt AR SE** **+ SL WAVE Silver SE**
+ SL WAVE Silver brushed matt AR SE **+ SL WAVE Silver PF met SE** **+ SL STEP 5 Silver brushed matt AR SE** **+ SL STEP 5 HGS SE**
+ SL STEP 5 Silver PF met SE **+ SL SQUARE 3 Silver brushed SE** **+ SL SQUARE 3 HGS SE** **+ SL SQUARE 3 Silver PF met SE**
+ SL RACE Silver SE **+ SL MOTION ONE Pearl White PF SE**

LEATHER-LINE: ☒

Artikel Article Article Артикул	Lagerformat Stock dim. Format en stock Размер листа	Art.-Nr. NA Art.-no. NA Réf. NA Номер артикула NA	EN 13501-1 Brandverhalten Fire behaviour Comportement au feu Поведение при возгорании	Rauchverhalten Smoke behaviour Comportement quant à l'émission de fumées Дымообразование		Brennendes Abtropfen/Abfallen Dripping/dropping of burning parts Formation de gouttes enflammées Горящие капли или осколки	
LL LEGUAN Silver SE	2600x1000x1,8	15789	B	s	3	d	0
LL LEGUAN Gold SE	2600x1000x1,8	17717	B	s	3	d	0
LL LEGUAN Copper SE	2600x1000x1,8	15790	B	s	3	d	0
LL LEGUAN Nero SE	2600x1000x1,8	15788	B	s	3	d	0
LL Bianco matt SE	2600x1000x2	17718	B	s	3	d	0
LL Creme matt SE	2600x1000x2	17719	B	s	3	d	0
LL Dark Brown matt SE	2600x1000x2	17720	B	s	3	d	0
LL Nero matt SE	2600x1000x2	17721	B	s	3	d	0
LL FLORAL White/Silver matt SE	2612x1000x2,9	17883	B	s	3	d	0

+ LL MYSTIQUE Gold/Silver SE
+ LL MYSTIQUE White/Gold SE
+ LL Vintage Silver SE
+ LL SNAKE Nero matt SE
+ LL ALISE Black SE
+ LL FLORAL Black/Silver matt SE
+ LL ANTIGUA Gold SE
+ LL MYSTIQUE Vintage Silver/Silver SE
+ LL ORIENT Vintage Silver/Silver SE
+ LL Vintage Copper SE
+ LL CREPA Nero matt SE
+ LL IMPERIAL White/Gold SE
+ LL FLORAL White/Gold matt SE
+ LL MYSTIQUE Black/Silver SE
+ LL ORIENT Gold/Silver SE
+ LL COLLAGE Nero matt SE
+ LL ALISE White/Gold SE
+ LL IMPERIAL White/Silver SE
+ LL OXY Steel SE
+ LL MYSTIQUE White/Silver SE
+ LL FLORAL Vintage Silver/Silver SE
+ LL SNAKE Bianco matt SE
+ LL ALISE White/Silver SE
+ LL IMPERIAL Black/Silver SE
+ LL OXY Terra SE

D mit SIBUKLE D22 HV auf Gipskartonplatten verklebt

GB bonded with SIBUKLE D22 HV gypsum plasterboard

F Collé avec SIBUKLE D22 HV sur carton plâtre

RUS наклеенные клеем SIBUKLE D22 HV на или гипсокартон

Laserzuschnitt
Laser cutting
Coupe au laser
лазерный раскрой



INFORMATION DER KLASSIFIZIERUNG VON FLÄCHIGEN BAUSTOFFE
INFORMATION ON FLAT BUILDING MATERIAL CLASSIFICATION
INFORMATION CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES PRODUITS PLATS
Информация по классификации листовых отделочных материалов

Brandverhalten / Fire behaviour / Comportement au feu / Поведение при возгорании:

B schwer entflammbar
flame-retardant
difficilement inflammable
трудновоспламеняемые

Rauchverhalten / Smoke behaviour / Comportement quant à l'émission de fumées/ Дымообразование:

S2 begrenzte Rauchentwicklung
restricted smoke emission
développement limité de fumées
ограниченное дымообразование

S3 unbeschränkte Rauchentwicklung
unrestricted smoke emision
développement non limité de fumées
неограниченное дымообразование

Brennendes Abtropfen/Abfallen / Dripping/dropping of burning parts / Formation de gouttes enflammées/ Горящие капли или осколки:

d0 kein Abtropfen/Abfallen
no dripping/no dropping
pas de formation de gouttes enflammées
никаких капель/осколков

SIBU DESIGN_0414_250

SIBU DESIGN GmbH & CoKG
Jupiterstraße 8, 4452 Ternberg, Austria / Tel.: +43 (0)7256.6025.0
Fax: +43 (0)7256.7020 / E-mail: info@sibu.at / www.sibu.at

sibu.at